



Dreaming with us



FALCIATRICI A DISCHI CON CONDIZIONATORE E FALCIATRICI A TAMBURI
DISC MOWERS WITH CONDITIONER AND DRUM MOWERS

SEGADORAS DE DISCOS CON ACONDICIONADOR Y SEGADORAS DE TAMBORES
FAUCHEUSES À DISQUES AVEC CONDITIONNEUR ET FAUCHEUSES À TAMBOUR

ITA | ENG | ESP | FRA

- **Falciatrice a dischi con condizionatore**
- *Disc Mower with Conditioner*
- **Segadora de Discos con Acondicionador**
- *Faucheuse à Disques avec Conditionneur*



Disco rinforzato a 2 coltelli / Reinforced disc with two cutter blades / Disco reforzado con dos cuchillas de corte / Disque renforcé avec deux couteaux



Condizionatore a rulli in gomma / Rubber roller conditioner / Acondicionador con rodillos en goma / Conditionneur à rouleaux en caoutchouc



Attacco terzo punto / Heavy duty A frame / Enganche de 3 puntos / Attelage 3 points

Le falciatrici a dischi Enorossi con condizionatore (serie DM-C) sono macchine robuste e di facile utilizzo. Condizionatore a rulli in gomma ad incastro. Il condizionamento a rulli permette lo schiacciamento e la frantumazione dello stelo arboreo al fine di intaccare la pellicola cerosa per l'essiccazione contemporanea con la foglia. Attacco terzo punto con molle di compensazione e meccanismo idraulico per sollevamento barra di taglio. Slitte in acciaio anti-usura. Bilanciamento della barra con n°2 molle. Trasmissione del moto dei rulli del condizionatore mediante ingranaggi. Dotazione standard: albero cardanico, telo di protezione e sgancio automatico di sicurezza.

The Enorossi disc mowers with conditioner (DM-C series) are sturdy machines, extremely easy to use. Rubber roller conditioner. The roller conditioner allows shredding and crushing stems in order to affect the waxy film for drying simultaneously with the leaf. 3-Point hitch with compensation springs and hydraulic device for lifting the cutting bar. Wear-resistant steel skids. Beam balancing by means of n°2 springs. Conditioner roller motion transmission through gears. Provided complete with PTO cardan shaft, protection cover and automatic safety release.

Las segadoras de discos Enorossi con acondicionador (serie DM-C) son máquinas robustas y extremadamente fáciles de usar. Acondicionador con rodillos en goma. El acondicionador permite la trituración de los tallos al fin de afectar la película cerosa para el secado simultáneo con la hoja. Enganche de tres puntos con resortes y mecanismo hidráulico para levantar la segadora. Placa de deslizamiento de acero resistente al desgaste. Equilibrio de la barra con n° 2 resortes. Transmisión movimiento de rodillos del acondicionador con engranaje. Equipadas con eje cardán, lona de protección y desenganche automático de seguridad.

Les faucheuse à disques portées Enorossi avec conditionneur (série DM-C) sont machines robustes et faciles à utiliser. Conditionneur à rouleaux en caoutchouc. Le conditionnement à rouleaux permet d'écraser et de fragmenter les grosses tiges afin de réduire la pellicule cireuse pour une dessiccation simultanée avec la feuille. Attelage 3 point avec ressorts de compensation et relevage hydraulique. Coulisseaux en acier anti-usure. Equilibrage de la barre avec n° 2 ressorts. Transmission du mouvement des rouleaux du conditionneur par engrenages. Dotation standard: cardan, bâche de protection et décrochage de sécurité automatique.

- **Falciatrice a Tamburi**
- *Rotary Drum Mower*
- **Segadora de Tambores**
- *Faucheuse à Tambour*



Dischi a largo diametro con 3 coltelli / Large diameter discs with 3 blades / Discos de gran diámetro con 3 cuchillas / Disques de grand diamètre avec 3 couteaux

Attacco terzo punto / Heavy duty A frame / Enganche de 3 puntos / Attelage 3 points

La falciatrice a tamburi (serie BT) è disponibile con due larghezze di lavoro (165 cm. e 185 cm.), con sollevamento meccanico o idraulico. I dischi ad alta velocità consentono di ottenere un'alta qualità di taglio ed elevate prestazioni. Nella produzione delle falciatrici Enorossi, utilizziamo solo i migliori materiali e componenti di fabbricazione italiana per un'affidabilità che dura nel tempo.

Dotazione standard: albero cardanico a ruota libera, telo di protezione e sgancio automatico di sicurezza.

The rotary drum mower (BT series) is available in two widths (165 cm. and 185 cm.) with mechanical or hydraulic lift. High speed discs allow high quality and efficient cutting performance. In the production of Enorossi mowers we only use the best high grade steel and components from Italian manufacturers. Durable and robust construction ensure long and trouble-free operations. Provided with freewheel PTO shaft, protection cover and automatic safety release.

La segadora de tambores (serie BT) está disponible en dos anchos de trabajo (165 cm. y 185 cm.), con elevación mecánica o hidráulica. Los discos de alta velocidad permiten obtener máxima calidad y rendimiento de corte eficiente. En la producción de las segadoras Enorossi sólo utilizamos los mejores materiales y componentes de fabricación italiana. Construcción duradera y resistente que garantiza la larga vida del equipo y el funcionamiento sin problemas. Se proporciona de manera estándar: cardán con rueda libre, lona de protección y desenganche automático de seguridad.

La faucheuse à tambour (série BT) est disponible en deux largeurs (165 cm. et 185 cm.) avec relevage mécanique ou hydraulique. Disques à haute vitesse pour garantir grande qualité et performance. Dans la production des faucheuses Enorossi, on utilise seulement les meilleurs matériaux et composants de fabrication italienne. Construction durable et robuste pour garantir un bon fonctionnement et une longue durée de vie de l'équipement. Dotation standard: cardan avec roue libre et décrochage de sécurité automatique.



Falciatrice a dischi con condizionatore • Disc Mower with Conditioner • Segadora de Discos con Acondicionador • Faucheuse à Disques avec Conditionneur

Modello Model Modelo Modèle	Larghezza lavoro Working width Ancho de trabajo Largeur de travail	Larghezza condizionamento Conditioning width Ancho de condicionamiento Largeur de conditionnement	N° dischi N° discs N° discos N° disques	N° Coltelli per disco N° Blades per disc N° Cuchillas por disco N° Couteaux pour disque	Presa di forza PTO TDF PDF	HP	Peso Weight Peso Poids
DM-C 5	205 cm. 6.7 ft.	135 cm. 4.5 ft	5	2	540 rpm	70 HP	800 Kg. 1766 Lbs.
DM-C 6	245 cm. 8 ft.	175 cm. 5.7 ft.	6	2	540 rpm	70 HP	850 Kg. 1876 Lbs.

Falciatrice a Tamburi • Rotary Drum Mower • Segadora de Tambores • Faucheuse à Tambour

Modello Model Modelo Modèle	Larghezza lavoro Working width Ancho de trabajo Largeur de travail	N° dischi N° discs N° discos N° disques	N° Coltelli N° Blades N° Cuchillas N° Couteaux	Presa di forza PTO TDF PDF	HP	Peso Weight Peso Poids
BT 165 M-H	165 cm. 5.5 ft.	2	6	540 rpm	50 HP	360 Kg. 795 Lbs.
BT 185 M-H	185 cm. 6.1 ft.	2	6	540 rpm	75 HP	405 Kg. 894 Lbs.



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
Via Cortonese, 36
06018 Calzolaro di Umbertide (PG)
Tel. +39 075 930 22 22
Fax +39 075 930 23 28
info@enorossi.it
www.enorossi.it

find us on



SINISERT

