

SEGUÉS

AGROMAK 5F

LA MÁQUINA DE LAS 5 FUNCIONES



Tecnología, Innovación, Rendimiento
CON SEGUÉS COSECHARÁ TRIUNFOS

Para la agricultura moderna tiene mucha importancia la preparación del suelo. **Agromak 5F** de Segués, da respuesta a estas exigencias. Con **Agromak 5F** se dispone de una máquina que agrupa **cinco funciones a la vez**:

**abrir y mezclar
triturar y nivelar
compactar**

1. LAS REJAS DEL ARADO CON ALETAS

Preparan el terreno en toda la superficie. Ello permite que el suelo tenga un aspecto totalmente plano. El ángulo de ataque del brazo es regulable en varias posiciones y permite que el brazo se clave en todo tipo de terreno hasta en los más duros. La altura libre bajo el bastidor de 72 a 80 cm permite a **Agromak 5F** trabajar con materiales o residuos considerables de la recolección sin atascarse.

2. DISCOS EXTERIORES

Se incluyen de serie en todos los modelos, asegurando así un acabado perfecto y evitan que la tierra salga proyectada fuera del espacio de trabajo. Esto le permite trabajar a lo largo de los cultivos y de los límites de la parcela.

3. DISCOS CÓNCAVOS

Mezclan perfectamente la tierra y los vegetales, garantizando una alta calidad del trabajo. La profundidad del disco es regulable.

4. CURRO POSTERIOR

El cilindro posterior, robusto, le permite compactar el terreno. La altura de trabajo es regulable.

5. SEGURIDAD "NO STOP"

Agromak 5F se puede fabricar (visto como elemento opcional), previo pedido, con el equipamiento "No-Stop",

sustituyendo el bulón tradicional. Este elemento de seguridad se puede regular, permitiendo al brazo no desplazarse, si no es que el obstáculo sea muy evidente.

Si una reja topa con un obstáculo, salta hacia arriba y vuelve automáticamente a la posición de trabajo, después de pasar el obstáculo.

Los brazos, rejas y chasis quedan protegidos de todo desgaste.

La altura de puesta en funcionamiento, importante para trabajar sin problemas, incluso en profundidades de trabajo considerables.

Seguridad "No-Stop" con puesta en funcionamiento automático de los brazos y discos. Potentes muelles sin mantenimiento.

La seguridad "No-Stop" genera un efecto suplementario de vibración, mejorando todavía más, la penetración y fragmentación de la tierra.

Esta solución, es posible acoplarla en cualquier momento, incluso si la máquina inicialmente se fabricó con la opción tradicional del bulón de seguridad.




SEGUÉS

Tecnología, Innovación, Rendimiento

AGROMAK 5F

LA MÁQUINA DE LAS 5 FUNCIONES

VENTAJAS DE AGROMAK 5F FRENTE OTRAS MÁQUINAS



- Ablandar el suelo en toda la superficie y mezcla intensiva
- Triturado perfecto y nivelación regular
- Trabajo óptimo
- Trabajo sin acumulaciones de material
- Una penetración y una calidad de trabajo óptima.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

La particular construcción de **Agromak 5F** asegura un trabajo excepcional entre los brazos, garantizando un trabajo sin acumulaciones, incluso en maíz y adobos orgánicos.

Agromak 5F permite, igualmente, realizar un trabajo ideal para el enterramiento superficial de materia orgánica o abonos.


MODELO	NÚMERO BRAZOS	NÚMERO DISCOS	ANCHURA LABOR	POTENCIA
--------	---------------	---------------	---------------	----------

CHASIS FIJO 100x100mm

AGROMAK 5F-5	5	6	2,5 m	75-100
AGROMAK 5F-7	7	8	3 m	105-140
AGROMAK 5F-9	9	10	3,8 m	135-180
AGROMAK 5F-11	11	12	4,6 m	165-220

CHASIS PLEGABLE HIDRÁULICO 100x100mm

AGROMAK 5F-9	9	10	3,8 m	135-180
AGROMAK 5F-11	11	12	4,6 m	165-220
AGROMAK 5F-13	13	14	5,4 m	195-260
AGROMAK 5F-15	15	16	6 m	225-300




Discos



Detalle de una reja con aletas



Altura de trabajo regulable



Potentes muelles sin mantenimiento



Curro posterior





MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS, S.L.

Avda. Santuari, s/n.

Tel.: 973 52 43 36

Fax: 973 52 43 81

25215 SANT RAMON

(LLEIDA) SPAIN

e-mail: segues@seguessl.es

● www.seguessl.es

El fabricante se reserva el derecho de modificar características de su maquinaria sin previo aviso.

